Adobe Illustrator® Plug-ins

XtreamPath3™

インストールと使用ガイド

はじめに

　このたびは、Adobe Illustrator プラグインモジュール「XtreamPath3」をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
　本書類「インストールと使用ガイド」では、本製品を使用するためのインストール方法やライセンス認証などの本製品のセッティング、および使い方についてご案内いたします。

(C)2003-2026 有限会社ナカエソフトウェア開発 All Rights Reserved.
XtreamPath3, XtreamPath は有限会社ナカエソフトウェア開発の商標です。
Adobe, Illustrator は Adobe Inc. の登録商標です。
macOS は Apple Inc. の登録商標です。
Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
その他全てのブランド名または製品名はそれらの所有者の商標もしくは登録商標です。

▶ A. 使用前の確認

1 使用規約の確認

本製品は有償のソフトウェアです。
本製品の利用にあたり、最初に以下のソフトウェアライセンス規約をご確認ください。
本規約に則って本製品のインストールと認証をおこなってください。

ソフトウェアライセンス規約

●使用許諾契約

1．お客さま（以下ユーザ）は、本ソフトウェアをコンピュータにインストールしライセンス認証を完了した時点で本使用許諾契約を承諾されたものとします。

2．本ソフトウェアをデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルするなど本プログラム以外の形式に変換することは禁止します。

3．本ソフトウェア、あるいはその一部を修正、改作、賃貸、貸与、転売、譲渡、リース、販売または本ソフトウェアあるいはその一部に基づく派生的製品の製作をおこなうことはできません。

4．バックアップ目的以外に本ソフトウェアの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。

5．本ソフトウェアは、1 ライセンス（*1）につき 1 ユーザ（*2）が最大 2 台までの コンピュータ（*3）にインストールして同時に 1 台で使用できます。 1 ライセンスで 2 台同時使用はできません。
（*1） 1 製品 1 シリアル番号
（*2）本製品の正規ライセンスを所有管理する 1 法人 (に属する方) または 1 個人
（*3）OS は macOS、Windows を問わず。

6．アップグレード版（*）のライセンス認証後、本ソフトウェアの使用権は、アップグレード後の製品に移行されるため、アップグレード元の製品はライセンスが消失し使用できません。
（*）メジャーアップグレード版

7．本ソフトウェアは、都合により予告なく製品の仕様、必要システム構成、価格、マニュアルなどを変更したり配布や販売を中止する場合があります。

●製品の保証

本ソフトウェアを運用した結果の影響についてはいっさい責任を負いません。

●終了

本ライセンスは、その終了時まで有効です。本ライセンスの条項に従わなかった場合には、弊社からの通知を要することなく本ライセンスは直ちに終了します。終了時には、本ソフトウェア、付随する全ての書面およびそれらの複製物を破棄しなければなりません。本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を破棄することにより、いつでも、本ライセンスを終了させることができます。

●著作権

この製品におさめられているコンピュータ・ファイルおよび付属書類等のすべての著作権は、有限会社ナカエソフトウェア開発にあります。

2 必要システム構成と製品仕様

●必要システム構成 :

・Adobe Illustrator 2027 / 2026 / 2025 / 2024 / 2023 のいずれか。
・上記のいずれかの動作保証がされている Windows 日本語環境 または macOS 日本語環境
・各 Illustrator の最新バージョンでの使用を推奨します。


●製品仕様 :

・macOS 版は Apple シリコン Mac と Intel Mac のそれぞれにおいてネイティブで動作します。
・本製品のライセンス（シリアル番号) は、macOS と Windows の両方で使用できます。
・本製品の仕様は Windows 版と macOS 版とで共通です。

3 管理者権限でのログオン／ログイン

本製品をインストールするコンピュータには**管理者権限でログオン／ログイン**しているかを確認ください。

▶ B. ケース別の本ガイドの読み進め方（開始点）



Adobe Acrobat での参考画面

本書類（PDF）は Adobe Acrobat または Adobe Reader で開くことを推奨します。
Adobe Reader（無料）ダウンロード先：https://get.adobe.com/jp/reader/

確認 B:
本ガイドは目次（しおり）を表示した状態でご利用ください。
上記推奨アプリケーションであれば、本ガイドの目次（しおり）の文字プロパティ（カラー、スタイルなど）が再現され視認性が高くなります。

本ガイドの読み進め方（開始点）は、ケース別につぎの通りです。

- **本製品のインストールをおこなう**
  つぎのいずれの場合にも、次ページ「C. Illustrator の準備」から順に読み進めてください。
  ・はじめての使用
  ・デモ版の試用
  ・旧バージョンからのアップグレード（XtreamPath2 → XtreamPath3）
  ・運用中のバージョンのアップデート（3.1.0 → 3.1.1 など）
  ・別の Illustrator バージョンでの使用

- **運用中の本製品の使用を一時的に停止する（Illustrator に読み込ませない）**
  「K. 使用の一時停止」のページをご覧ください。

- **運用中の本製品を別のシリアル番号で管理する**
- **運用中の本製品の使用コンピュータを変更する／使用を終了する**
  「L. ライセンス認証の解除または完全アンインストール」のページをご覧ください。

C. Illustrator の準備

1 Illustrator のセットアップ


ご利用のコンピュータに、本製品をプラグインする Illustrator のバージョンをインストールして使用可能な状態にしておいてください。

確認 C-1-1:
本書類では、ご利用の OS および Adobe Illustrator が既に適切にセットアップされ、それらの取り扱いを一通り習得されていることを前提にしています。それらのソフトウェアについては各付属のマニュアル類をご覧ください。

確認 C-1-2:
本書類では OS や Illustrator 等に対しユーザによるカスタマイズなどがおこなわれていない標準的な環境を前提として説明します。

確認 C-1-3:
Adobe Creative Cloud を自動アップデートにされていますか？
Adobe Creative Cloud を自動アップデート（デフォルト）の状態にしておくと、Illustrator がメジャーバージョンにアップデートされる際に Illustrator の旧メジャーバージョンが削除されます。ご注意ください。
Illustrator の旧メジャーバージョンの削除を希望しない場合には、Adobe Creative Cloud の自動アップデート設定をオフにしてください。

2



Illustrator 2026 のアバウト画面例（バージョンは 30.6）

2 Illustrator バージョンの確認

インストール先の Illustrator のバージョンをご確認ください。「A. 使用前の確認：必要システム構成と製品仕様」を確認し、必要ならアップデートをおこなっておいてください。Illustrator の過去バージョンでもそれの最終バージョンでのご使用をお勧めします。

Illustrator の詳細バージョン番号を確認するには、各 Illustrator の「Illustrator ＞ Illustrator について ...」（macOS）／「ヘルプ＞ Illustrator について ...」（Windows）メニューを選択してください。表示アバウト画面の左上付近に表記されています。（図参照）

3 Illustrator の終了

本製品をインストールする Illustrator が起動中なら終了してください。

macOS でお使いの場合には「D. インストール（macOS 版）」ページへ進んでください。
Windows でお使いの場合には「E. インストール（Windows 版）」ページへ進んでください。

D. インストール（macOS 版）

1 最新インストールファイルのダウンロード

まず、以下の Web ページより本製品の最新のインストールフォルダを収めたアーカイブファイルをダウンロードしてください。

●正規版
https://flashbackj.com/xtreampath3-install

●デモ版
https://flashbackj.com/product/xtreampath


確認 D-1-1:
本製品のインストールファイルには、過去にダウンロード済みの場合でも、その後の改良や修正により更新されていることがあります。
本製品をインストールする際は、必ず最新のインストールファイルをダウンロードしてご利用ください。

確認 D-1-2:
アーカイブファイルは、正規版とデモ版とで異なります。

確認 D-1-3:
アップグレード版の場合も、インストール方法は新規版と同様です。インストールに旧バージョンは使用しません。

確認 D-1-4:
正規版の使用には、正規ライセンス (シリアル番号) が必要です。正規ライセンスをお持ちでない場合にはデモ版をお試しください。

2




展開後のフォルダ内容（アイコン表示）
※バージョンによって内容が異なる場合があります。

2 最新インストールファイルの展開

ディスクイメージファイル（拡張子が .dmg）の場合にはダブルクリックして展開してください。圧縮ファイル（拡張子が .zip）の場合にはダウンロード後に自動で展開されることがあります。そうでなければダブルクリックして展開してください。

展開したフォルダウィンドウが見えるようにしておいてください。

3



Finder ウィンドウで Illustrator 2026 の「Plug-ins」フォルダをカラム表示で開いたときの状態。


3 インストール先の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダを表示

本製品のインストールとは、Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダに、本製品のフォルダを複製することです。


Finder 上で、「アプリケーション（Applications）」フォルダ→「Adobe Illustrator 20YY」（※）フォルダ→「Plug-ins（プラグイン）」フォルダとたどり、最終的に「Plug-ins(プラグイン)」フォルダの内容が見える状態にしてください。
（※）20YY は西暦にもとづくバージョン表記

確認 D-3:
本製品は、ひとつの Illustrator のバージョンにつき、ひとつのバージョンのみ使用可能です。
ライセンスの有無に関わらず、異なるバージョン (例えば、XtreamPath2 と XtreamPath3) を同一 Illustrator で併用はできません。

4



旧バージョンやデモ版のフォルダがあれば削除



macOS による削除処理前の許可要求

4 旧バージョンやデモ版があれば削除

Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内に本製品の旧バージョンやデモ版のインストールフォルダがないことを確認してください。もしある場合には必ず削除（※）してください。

確認 D-4-1:

ここでの削除対象は以下のフォルダです。

・同じメジャーバージョン XtreamPath3 のアップデート前の「XtreamPath3_20YY」フォルダ

・本製品デモ版の「XtreamPath3_20YY」フォルダ

（※）20YY は Illustrator のバージョン表記に対応

確認 D-4-2:

アップデート前の XtreamPath3 フォルダは同名ですが、上書きはしないで、ここで必ず削除しておいてください。


（例 : 3.1.1 へアップデートする前の 3.1.0）

（※）


削除処理前にユーザ名とパスワードを求めるダイアログボックスが表示される場合があります。OS ログイン時の管理者権限の**もの**を入力し［OK］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

5



Illustrator 2026 の場合には「XtreamPath3_2026」フォルダを選択して「Plug-ins」フォルダ内へ複製します。



5 本製品のインストール

インストール先の Illustrator のバージョンごとに以下に示す XtreamPath3 フォルダを、ステップ 3 で開いておいた「Plug-ins（プラグイン）」フォルダ内へ複製（※）します（option キーを押しながらドラッグ＆ドロップ）。

- Illustrator 2027 の場合：
  「XtreamPath3_2027」フォルダ
- Illustrator 2026 の場合：
  「XtreamPath3_2026」フォルダ
- Illustrator 2025 の場合：
  「XtreamPath3_2025」フォルダ
- Illustrator 2024 の場合：
  「XtreamPath3_2024」フォルダ
- Illustrator 2023 の場合：
  「XtreamPath3_2023」フォルダ

確認 D-5-1:
本製品のインストールフォルダは、使用する Illustrator の各バージョンごとによって異なります。
本製品のインストールフォルダと Illustrator のバージョンが適合しないと、本製品は Illustrator に読み込まれず使用ができません。

確認 D-5-2:
複製時に「Plug-ins（プラグイン）」フォルダに内包される他のフォルダ内に入らないようにご注意ください。

確認 D-5-3:
本製品は、使用する Illustrator の各バージョンごとにインストールが必要なソフトウェアです。
Illustrator の新しいバージョンをインストールした場合には、本製品もあらためてインストールをおこなう必要があります。
（例：Illustrator 2027 を新規インストールした場合には、本製品も Illustrator 2027 対応用のインストールフォルダ「XtreamPath3_2027」を、Illustrator 2027 の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内にインストールします。）

＜このセクション続く＞



macOS による複製処理前の許可要求

確認 D-5-4:

本製品を複数の Illustrator バージョンで併用する場合には、各 Illustrator バージョンの「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内に、本製品がインストールされているか確認ください。


また、インストールした Illustrator とそのエイリアスや Dock に登録している Illustrator が同一であるかを確認してください。（エイリアスは右クリックして「オリジナルを表示」メニューによる。Dock アイコンは右クリックして「オプション> Finder に表示」メニューによる。）

（※）

複製処理前にユーザ名とパスワードを求めるダイアログボックスが表示される場合があります。OS ログイン時の管理者権限の**もの**を入力し［OK］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

6



Illustrator 2026 の「Plug-ins」フォルダ内へ「XtreamPath3_2026」フォルダを複製したときの（インストール完了）状態。

6 インストール内容の確認

インストールフォルダを図のよう配置します。複製後の様子を確認してください。

確認 D-6:


複製位置を間違えたり Illustrator のバージョンに適合しないフォルダを配置したり、中のファイルを取り出したりすると、XtreamPath3 は Illustrator に読み込まれないか、正しく動作しません。

（例：Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダに、本製品のプラグイン本体「XtreamPath3-CC2026U.aip(*)」などのファイルだけが入っている場合 (起動時にアラート表示) があります。その場合「.aip」ファイルを削除し、あらためて同ファイルを含むインストールフォルダを複製 (インストール) してください。

(*)OS の設定によっては拡張子 .aip が非表示の場合があります。）

＜このセクション続く＞

7



7 付属物の確認

はじめに .dmg ファイルを展開して開いた XtreamPath3 のトップフォルダ内の「サンプル」フォルダや本書類「インストールと使用ガイド .pdf」を「書類（Documents）」フォルダなどへ複製しておいてください。

8 インストールの完了

7

以上でインストールを完了します。

正規版の場合は「F. ライセンス認証」のページへ進んでください。
デモ版をお試しの場合にはライセンス認証のプロセスはありません。「G. インストールの確認」のページへ進んでください。

E. インストール（Windows 版）

1 最新インストールファイルのダウンロード

まず、以下の Web ページより本製品の最新のインストールフォルダを収めたアーカイブファイルをダウンロードしてください。

●正規版
https://flashbackj.com/xtreampath3-install

●デモ版
https://flashbackj.com/product/xtreampath


確認 E-1-1:
本製品のインストールファイルには、過去にダウンロード済みの場合でも、その後の改良や修正により更新されていることがあります。
本製品をインストールする際は、必ず最新のインストールファイルをダウンロードしてご利用ください。

確認 E-1-2:
アーカイブファイルは、正規版とデモ版とで異なります。

確認 E-1-3:
アップグレード版の場合も、インストール方法は新規版と同様です。インストールに旧バージョンは使用しません。

確認 E-1-4:
正規版の使用には、正規ライセンス (シリアル番号) が必要です。正規ライセンスをお持ちでない場合にはデモ版をお試しください。

2



展開後の内容（詳細表示）


※ バージョンによって内容が異なる場合があります。

2 最新インストールファイルの展開

圧縮ファイル（拡張子が .zip）はダウンロード後に自動で展開されることがあります。そうでなければ .zip ファイルを選択し、右クリックメニューから「すべてを展開 ...」を選び、適当な場所に展開してください。

展開したフォルダウィンドウが見えるようにしておいてください。

3



エクスプローラー・ウィンドウで Illustrator 2026 の「Plug-ins」フォルダを開いたときの状態。
ウィンドウ上段のパスや階層表記も参照してください。


3 インストール先の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダを表示

本製品のインストールとは、Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダに、本製品のフォルダを複製することです。

エクスプローラ上で、「PC」→「ローカルディスク（※ 1)」→「Program Files」フォルダ→「Adobe」フォルダ→「Adobe Illustrator 20YY」（※ 2 ）フォルダ→「Plug-ins（プラグイン)」フォルダをたどり、最終的に「Plug-ins(プラグイン)」フォルダの内容が見える状態にしてください。
（※ 1)ローカルディスクは通常 C: ドライブです。通常「Windows 11 (C:)」や「Windows 10 (C:)」の名称を持ちます。
（※ 2 ）20YY は西暦にもとづくバージョン表記

確認 E-3:
本製品は、ひとつの Illustrator のバージョンにつき、ひとつのバージョンのみ使用可能です。
ライセンスの有無に関わらず、異なるバージョン (例えば、XtreamPath2 と XtreamPath3) を同一 Illustrator で併用はできません。

4



旧バージョンやデモ版のフォルダがあれば削除



Windows による削除処理前の許可要求

4 旧バージョンやデモ版があれば削除

Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内に本製品の旧バージョンやデモ版のインストールフォルダがないことを確認してください。もしある場合には必ず削除（※）してください。

確認 E-4-1:

ここでの削除対象は以下のフォルダです。

・同じメジャーバージョン XtreamPath3 のアップデート前の「XtreamPath3_20YY」フォルダ

・本製品デモ版の「XtreamPath3_20YY」フォルダ

（※）20YY は Illustrator のバージョン表記に対応

確認 E-4-2:

アップデート前の XtreamPath3 フォルダは同名ですが、上書きはしないで、ここで必ず削除しておいてください。


（例 : 3.1.1 へアップデートする前の 3.1.0）

（※）


削除処理前にアクセスを拒否され許可を求めるダイアログボックスが表示される場合がありますが、［続行］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

5



Illustrator 2026 の場合には「XtreamPath3_2026」フォルダを選択して「Plug-ins」フォルダ内へ複製します。



5 本製品のインストール

インストール先の Illustrator のバージョンごとに以下に示す XtreamPath3 フォルダを、ステップ３で開いておいた「Plug-ins（プラグイン）」フォルダ内へ複製（※）します

・Illustrator 2027 の場合：
「XtreamPath3_2027」フォルダ

・Illustrator 2026 の場合：
「XtreamPath3_2026」フォルダ

・Illustrator 2025 の場合：
「XtreamPath3_2025」フォルダ

・Illustrator 2024 の場合：
「XtreamPath3_2024」フォルダ

・Illustrator 2023 の場合：
「XtreamPath3_2023」フォルダ

確認 E-5-1:
本製品のインストールフォルダは、使用する Illustrator の各バージョンごとによって異なります。
本製品のインストールフォルダと Illustrator のバージョンが適合しないと、本製品は Illustrator に読み込まれず使用ができません。

確認 E-5-2:
複製時に「Plug-ins（プラグイン）」フォルダに内包される他のフォルダ内に入らないようにご注意ください。

確認 E-5-3:
本製品は、使用する Illustrator の各バージョンごとにインストールが必要なソフトウェアです。
Illustrator の新しいバージョンをインストールした場合には、本製品もあらためてインストールをおこなう必要があります。
（例：Illustrator 2027 を新規インストールした場合には、本製品も Illustrator 2027 対応用のインストールフォルダ「XtreamPath3_2027」を、Illustrator 2027 の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内にインストールします。）

＜このセクション続く＞



Windows による複製処理前の許可要求

確認 E-5-4:

本製品を複数の Illustrator バージョンで併用する場合には、各 Illustrator バージョンの「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内に、本製品がインストールされているか確認ください。


また、インストールした Illustrator とスタートメニューやデスクトップなどにあるショートカットが 同一であるかを確認してください。(ショートカットを右クリックして「プロパティ」メニューでウィンドウを開き「ショートカット > ファイルの場所を開く」ボタンによる。)

(※)

複製処理前にアクセスを拒否され許可を求めるダイアログボックスが表示される場合がありますが、[続行] ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins (プラグイン)」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

6




Illustrator 2026の「Plug-ins」フォルダ内へ「XtreamPath3_2026」フォルダを複製したときの（インストール完了）状態。

6 インストール内容の確認

インストールフォルダを図のよう配置します。複製後の様子を確認してください。

確認 E-6:
複製位置を間違えたり Illustrator のバージョンに適合しないフォルダを配置したり、中のファイルを取り出したりすると、XtreamPath3 は Illustrator に読み込まれないか、正しく動作しません。
（例：Illustrator の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダに、本製品のプラグイン本体「XtreamPath3-CC2026.aip(*)」などのファイルだけが入っている場合 (起動時にアラート表示) があります。その場合「.aip」ファイルを削除し、あらためて同ファイルを含むインストールフォルダを複製 (インストール) してください。
(*)OS の設定によっては拡張子 .aip が非表示の場合があります。）

7



7 付属物の確認

はじめに .zip ファイルを展開して開いた XtreamPath3 のトップフォルダ内の「サンプル」フォルダや本書類「インストールと使用ガイド .pdf」を「書類（Documents）」フォルダなどへ複製しておいてください。

8 インストールの完了

以上でインストールを完了します。

正規版の場合は、次ページ「F. ライセンス認証」へ進んでください。
デモ版をお試しの場合にはライセンス認証のプロセスはありません。「G. インストールの確認」のページへ進んでください。

F. ライセンス認証

既に本製品を運用中で利用環境に変更のない場合やデモ版を使用する場合にはライセンス認証は必要ありません。「G. インストールの確認」へ進んでください。本製品をインストールした Illustrator のバージョンを起動して本製品が使用できるかを確認します。

ご利用の環境ではじめて正規版（有償）XtreamPath3 をインストールした場合には、以下のステップでライセンス認証をおこなってください。

1 ライセンス認証の準備


XtreamPath3 のライセンス（シリアル番号）をご用意ください。
また Illustrator を起動する前にコンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。

確認 F-1:
利用する環境や、ログイン / ログオンユーザ名を変更した場合、あらためて本製品のライセンス認証が必要になります。


2 Illustrator の起動

Illustrator を起動してください。
起動中の場合には、再起動してください。

3



4



3 Illustrator ファイルを開いてライセンス認証画面の表示


Illustrator の新規ファイルまたは既存のファイルを開いてください。
ライセンス認証のダイアログボックスが表示されます。

4 ライセンス認証画面が現れない場合

図のように「Illustrator ＞ウインドウ」メニューに本製品名のメニューが表示されるならば、ライセンス認証は完了しています。「G. インストールの確認」へ進んでください。

一方、「Illustrator ＞ウインドウ」メニューに本製品名のメニューが表示されないならば、本製品が正しくインストールされていない可能性があります。「D. インストール（macOS 版）＞ 6. インストール内容の確認」または「E. インストール（Windows 版）＞ 6. インストール内容の確認」を今一度確認してください。

5



5 シリアル番号の入力

ソフトウェアライセンス規約をお読みのうえ、「同意する」にチェックを入れると「シリアル番号入力欄」が有効になります。配布シリアル番号を入力して［OK］ボタンをクリックしてください。


もし入力シリアル番号が正しくなかったり、入力欄が空のときにはアラートが表示されます。再度ご確認ください。

認証を中止する場合には［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

確認 F-5-1:
シリアル番号は配布されたライセンスのものを省略せずその通りに入力してください。すべて半角文字です。

確認 F-5-2:
1. メジャーバージョン番号の異なるライセンスのシリアル番号でライセンス認証はできません。
(例：XtreamPath2 のシリアル番号で XtreamPath3 のライセンス認証はできません)
2. アップグレード版のライセンスの場合でも、ライセンス認証に旧バージョンのシリアル番号は使用しません。
(例：XtreamPath3 のアップグレード版のライセンス認証に XtreamPath2 のシリアル番号は使用しません)
3. シリアル番号は使用する製品のバージョンによって異なります。
(例：XtreamPath3 と XtreamPath2 のシリアル番号は異なります)
4. ライセンス認証には使用する製品のバージョンのシリアル番号を入力してください。
(例：XtreamPath3 のライセンス認証には XtreamPath3 のシリアル番号を使用します)

6



6 ユーザ登録の確認

シリアル番号が正しく入力されると、図のメッセージが表示されます。

ユーザ登録情報に変更がない場合には「はい」（デフォルト）をクリックしてください。ご購入時に登録は完了しています。

変更のある場合は［いいえ］をクリックしてください。Web ブラウザを起動してユーザ登録フォームが開きます。

登録ユーザの方へはアップデートなどの製品情報をお知らせしております。

ユーザ登録の詳細については、「M. ユーザ登録について」をご覧ください。

7



7 ライセンス認証の完了

本製品のライセンス認証を完了します。
［OK］をクリックしてください。

確認 F-7-1:
シリアル番号は本製品の再インストールや、アップグレードなどの際に必要です。原則としてシリアル番号の再発行はできません。プリントアウトなどで大切に保管してください。


確認 F-7-2:
本製品は、1 ライセンス（*1）につき 1 ユーザ（*2）が最大 2 台までのコンピュータ（*3）にインストールして同時に 1 台で使用できます。1 ライセンスで 2 台同時使用はできません。
（*1）1 製品 1 シリアル番号
（*2）本製品の正規ライセンスを所有管理する 1 法人 (に属する方) または 1 個人
（*3）OS は macOS、Windows を問わず。

確認 F-7-3:
本製品を複数台のコンピュータで同時に使用される場合には、同時に使用される数のライセンス数が必要です。
（例: 1 ライセンスをインストールした 2 台のコンピュータは、【同時】に使用しない (Illustrator を起動しない) 場合に限り使用可能です。2 台のコンピュータを【同時】に使用する場合には、1 台のコンピュータにつき、1 ライセンスが必要です。）

＜このセクション続く＞

旧バージョンを使用していない場合には、つぎのステップ８、９を飛ばし、正しくインストールされているかを確認するために、次ページ「G. インストールの確認」へ進んでください。

8



8 プリセットの移行（旧バージョンを使用していた場合）

旧バージョンXtreamPath2を使用していた場合には図のようなメッセージが表示されることがあります。(旧バージョンのプリセットフォルダの有無およびその状態によります。)

旧バージョンで使用していた各パネルのプリセットメニューをそのまま使い続ける場合には［はい］をクリックしてください。
XtreamPath3 用のプリセットフォルダへ旧バージョン用のプリセットフォルダから関連ファイルを複製します。

［いいえ］をクリックすると、XtreamPath3 用の既定のものが用意されます。

確認 F-8:
各パネルのプリセットメニューへは旧バージョンのものから個別にインポートすることもできます。
（旧バージョンから現バージョンのプリセットへエクスポートすることは避けてください。）

詳細についてはインストール後の「ヘルプ」メニューから「プリセットメニュー」のページをご覧ください。

9



9 プリセット移行の完了（旧バージョンを使用していた場合）

処理が完了するとメッセージが表示されますので、確認して［OK］ボタンをクリックしてください。

確認 F-9:
プリセットフォルダの詳細については「J. プリセットフォルダの確認」をご覧ください。


正しくインストールされているかを確認するために、次ページ「G. インストールの確認」へ進んでください。


G. インストールの確認

本製品をインストールした Illustrator のバージョンを起動し、Illustrator の新規ファイル、または既存のファイルを開いた状態で、以降の XtreamPath3 のツールとメニューについて確認をしてください。
本製品のツールとメニューが図のように表示されれば、インストールは正しく完了しています。

1 ツール類の確認

「Illustrator ＞ウィンドウ＞ツールバー」メニューで「詳細」を選択してください。（図上のようにチェックマークが付いた状態）
そのうえで、Illustrator のツールバーに XtreamPath3 のアイコン類が表示されることを確認してください。（図下）





確認 G-1-1:
Illustrator のツールバーに XtreamPath3 のアイコンが表示されない場合には、「N. よくある質問」のページの「インストールして Illustrator を起動したが XtreamPath3 関連のツールアイコンやメニューが表示されません。」をご覧ください。

確認 G-1-2:
ツールアイコンごとのツールバーへの登録など、XtreamPath3 ツールも標準ツールと同様に取り扱うことができます。Illustrator の仕様に則ってください。

確認 G-1-3:
XtreamPath3 専用のツールバーを設けるには、「Illustrator ＞ウィンドウ＞ツールバー ＞ 新規ツールバー ...」メニューコマンドを利用してください。

2



＜「連結円弧／接線描画 ツール」パネルの例＞

2 ツールパネルの確認


XtreamPath3 のツールアイコンのいずれかをクリックするとその XtreamPath3 ツールが使えるようになると同時に専用の設定パネルが開きます。このパネルの設定によりツールの動作を変更できます。

パネル上にある［?］ボタンをクリックすると当該機能のヘルプ内容を表示することができます。


各ツールの使い方はヘルプをお読みください。

ヘルプパネルの詳細については次セクション「H. ヘルプの確認」にあります。

3



＜ XtreamPath3 の効果メニュー＞



＜ XtreamPath3 のフィルターメニュー＞

3 効果／フィルター・メニューの確認

「Illustrator ＞効果＞ XtreamPath3」サブメニューには XtreamPath3 効果メニューアイテムがあります。（図左上）


これらの効果メニューには Illustrator の「アピアランス」パネルからもアクセスできます。（図右上）

これらの効果は Illustrator 標準の効果アピアランスと同様に働きます。

また、「Illustrator ＞オブジェクト＞フィルター＞ XtreamPath3」サブメニューには XtreamPath3 フィルター・メニューアイテムがあります。（図下）

いずれのメニューアイテムも選択すると専用のダイアログボックスが表示されますが、これらのメニューコマンドを使うには、あらかじめ効果やフィルターを適用するオブジェクトを選択しておく必要があります。有効なオブジェクトは効果ではテキストまたはパス、フィルターではパスです。

4



＜「スマートに角丸め」効果 ダイアログボックスの例＞

4 効果／フィルター・ダイアログボックスの確認


テキストまたはパスを選択して「Illustrator ＞効果＞ XtreamPath3」サブメニューにあるメニューアイテムを選ぶと効果の設定ダイアログボックスが開きます。このウィンドウで効果をプレビューしながらパラメータを変更できます。

ウィンドウ下段の［？］ボタンをクリックするとウィンドウの右側が拡張してヘルプが表示されます。ウィンドウはヘルプ表示時のみリサイズできます。再度［？］ボタンをクリックするとヘルプ領域は閉じます。


各効果の使い方はヘルプをお読みください。

以上はフィルター（対象はパス）に関しても同様です。

5



6



＜「Live フチをぼかす」パネルの例＞

5 Live 効果メニューの確認

「Illustrator ＞ウィンドウ＞ XtreamPath3」サブメニューには XtreamPath3 の Live 効果メニューアイテムがあります。

6 Live 効果パネルの確認


各メニューアイテムを選択すると XtreamPath3: Live 効果のパネルが開きます。このパネルでオブジェクトに効果を適用したりそのパラメータを変更できます。


パネル上にある［?］ボタンをクリックすると当該機能のヘルプ内容を表示することができます。

各 Live 効果の使い方はヘルプをお読みください。

ヘルプパネルの詳細については次セクション「H. ヘルプの確認」にあります。

7





7 本製品のバージョンの確認

「Illustrator ＞ウィンドウ＞ XtreamPath3」のサブメニューから「製品サポート・ユーザ登録変更 ...」を選択して「このプラグインについて」のウインドウを表示します。

本製品のバージョン表記をはじめ、その他の主な項目は次の通りです。

●バージョン：
本製品の詳細なバージョンです。
運用中バージョンをアップデートを行なった際、バージョンが更新されているか確認ください。
（例：3.1.0 → 3.1.1）
テクニカルサポートをご希望の場合には、この詳細バージョンをお知らせください。

●シリアル番号：
ライセンス認証したシリアル番号の一部が表示されます。
シリアル番号は納品時の情報をご確認ください。

●本製品：
ボタンのクリックで本製品の Web ページを表示します。本製品に関する情報を得ることができます。

●サポート：
ボタンのクリックで本製品のテクニカルサポートの Web 受付フォームが表示されます。
テクニカルサポートをご希望の場合には、こちらからお問い合わせください。

●ユーザ登録変更：
ボタンのクリックで本製品のユーザ登録変更の Web 受付フォームが表示されます。
（ご購入時に登録は完了しています。）


確認 G-7:
本製品の操作方法や機能の詳細については、製品に付属する「ヘルプ」パネルでご案内します。


次ページ「H. ヘルプの確認」へ進んでください。

H. ヘルプの確認

本製品の使い方および機能については、専用の「ヘルプ」パネルを通してご案内しています。
「ヘルプ」では、付属書類を用いたチュートリアルで基本から複合的な例までの操作方法のほか、本製品の全機能についての説明を記載しています。

1





1 ヘルプパネルの表示

「ウインドウ> XtreamPath3 >ヘルプ」サブメニューを選択すると、ヘルプパネルがあらわれます。

ヘルプパネル上段にあるボタンの機能については左からつぎの通りです。

● ［インデクス］
ヘルプ全体の目次をヘルプパネルに表示します。

● ［<］、［>］
閲覧したページの履歴をたどります。


● ［ブラウザ ...］
許可を求めるメッセージを経て、ブラウザアプリケーション（原則としてユーザ既定のもの）を起動し、本ヘルプ内容を表示します。
初期表示は本ヘルプの全ページ一括表示です。全文検索などにご利用ください。

● ［印刷 ...］
現在表示のヘルプページの内容を印刷するために、デフォルトプリンタのダイアログボックスを表示します。

確認 H-1-1:
旧バージョンからアップグレードされた場合には、インデクスから「はじめに：新機能と XtreamPath2 からの変更について」をご覧ください。

確認 H-1-2:
運用中バージョンをアップデートした場合には、インデックスから「はじめに：アップデート履歴」をご覧ください。

2



「＜ Live フチをぼかす」パネルの例＞




2 操作パネルからヘルプの表示

本製品の操作パネル上にある［?］ボタンをクリックすると当該機能のヘルプ内容を表示することができます。


使用中に不明なことがありましたら［?］ボタンをクリックしてください。

次ページ「I. プリセットメニューの確認」へ進んでください。

I. プリセットメニューの確認



「<パネルの例>



<ダイアログボックスの例>

XtreamPath3 パネル（ツールおよび Live 効果のもの）の右上にあるパネルメニューをクリックするとプリセットメニューが開きます。（図上）

また XtreamPath3 ダイアログボックス（効果／フィルターのもの）の場合は、左下にあるポップアップボタンをクリックするとプリセットメニューが開きます。（図下）


このメニュー項目により設定の初期化やユーザ設定の保存・読み出しなどをおこなうことができます。

詳細については XtreamPath3 動作中の「ヘルプ」パネルから「プリセットメニュー」のページをご覧ください。


次ページ「J. プリセットフォルダの確認」へ進んでください。

▶ J. プリセットフォルダの確認

2



＜ macOS ＞



＜ Windows ＞

1 プリセットフォルダとは

プリセットフォルダは XtreamPath3 ユーザの各種設定を保存するファイルを納めているフォルダです。フォルダ名は「XtreamPath3 User Settings」です。

フォルダおよび中身のファイルは XtreamPath3 をインストールした Illustrator を一度でも起動すれば作成されます。

本製品の必須のフォルダですが、直接開いたり編集したりしないでください。

ユーザはプリセットメニューを介してのみプリセットフォルダのファイルにアクセスできます。

プリセットメニューについては前ページ「I. プリセットメニューの確認」をご覧ください。

2 プリセットフォルダの場所

「XtreamPath3 User Settings」フォルダはユーザディレクトリ（ログイン／ログオンユーザ名のフォルダ）にあります。

図はそれぞれ macOS、Windows 環境におけるログイン／ログオンユーザのユーザディレクトリの様子です。

確認 J-2-1:

本製品を再インストールして Illustrator を起動したとき、上記ディレクトリにプリセットフォルダがあればそのまま有効になります。無ければ本製品によって新たに作成され規定の初期化されたプリセットファイルが格納されます。

確認 J-2-2:

旧 XtreamPath2 バージョン 2.4 より前のバージョンでの「XtreamPath2 User Settings」の場所は、macOS ではユーザの「書類」フォルダ内、Windows ではユーザの「ドキュメント」フォルダ内でしたが、XtreamPath2 バージョン 2.4 からはユーザディレクトリ内に変更しました。

K. 使用の一時停止（Illustrator に読み込ませない）


この方法では XtreamPath3 のライセンス認証は残ります。
使用コンピュータの変更／終了またはシリアル番号の変更など XtreamPath3 のライセンス認証の解除、あるいは完全にアンインストールをおこなう場合には、「L. ライセンス認証の解除または完全アンインストール」のページをご覧ください。

このセクションでは、XtreamPath3 の運用を一時的に停止をする場合の手順を説明します。

XtreamPath3 フォルダを Illustrator の「Plug-ins（プラグイン）」フォルダ内から外の場所に移して次回起動時から Illustrator に XtreamPath3 を読み込ませないようにします。

・ご利用の OS には管理者権限でログイン／ログオンしておいてください。
・XtreamPath3 をインストールしている Illustrator を終了してください。

1



command キーを押しながら「Plug-ins（プラグイン）」フォルダの外へドラッグ移動



macOS による移動処理前の許可要求

1 macOS 版の場合

インストール時に Illustrator の「Plug-ins（プラグイン）」フォルダに複製した XtreamPath3 フォルダを「Plug-ins（プラグイン）」フォルダの外へ移動してください。

ドラッグ移動するときは、command キーを押しながらおこなってください。そうしないと、本体はそのまま残り移動先にエイリアスが作成されてしまいます。


このときユーザ名とパスワードを求めるダイアログボックスが表示される場合があります。OS ログイン時の管理者権限のものを入力し［OK］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

次回の Illustrator 起動時から XtreamPath3 は読み込まれず、XtreamPath3 メニューは「Illustrator ＞ウィンドウ」メニューには現れません。

確認 K-1:
「Plug-ins（プラグイン）」フォルダへ戻して Illustrator を再起動すれば再び使用できます。

2





Windows による移動処理前の許可要求

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダの外へドラッグ移動
もしくは
「切り取り」＆外に「貼り付け」

2 Windows 版の場合

インストール時に Illustrator の「Plug-ins（プラグイン）」フォルダに複製した XtreamPath3 フォルダを「Plug-ins（プラグイン）」フォルダの外へ移動してください。

このときアクセスを拒否され許可を求めるダイアログボックスが表示される場合がありますが、［続行］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

次回の Illustrator 起動時から XtreamPath3 は読み込まれず、XtreamPath3 メニューは「Illustrator ＞ウィンドウ」メニューには現れません。

確認 K-2:
「Plug-ins（プラグイン）」フォルダへ戻して Illustrator を再起動すれば再び使用できます。

L. ライセンス認証の解除または完全アンインストール

XtreamPath3 の運用を一時的に停止する（Illustrator に読み込ませない）だけでしたら「K. 使用の一時停止」のページをご覧ください。

　このセクションでは XtreamPath3 の「ライセンス認証の解除のみ」または「完全アンインストール」をおこなう方法を説明します。
　それぞれ以下のような場合にご利用ください。

●ライセンス認証の解除のみ


・運用ライセンスの変更をする場合
　例：インストール中の XtreamPath3 を別のシリアル番号で管理する。

●完全アンインストール（ライセンス認証の解除を含む）

・使用コンピュータの変更をする場合
・使用を終了する場合

　ライセンス認証の解除は、本製品を複数の Illustrator バージョンで使用する場合でも 1 台のコンピュータ・1 つのユーザアカウントにつき一回で完了します。


1



1 環境設定ダイアログボックスの表示

Illustrator の「ウィンドウ＞ XtreamPath3 ＞環境設定 ...」メニューを選んでください。

2



●ライセンス認証の解除のみの場合



●完全アンインストールの場合

2 オプション選択

環境設定ダイアログボックスが開きます。

●ライセンス認証の解除のみの場合

ウィンドウ下部にある「このプラグインのライセンス認証を解除する」をチェックしてください。
「このプラグインのライセンス認証を解除する」の方はチェックしません。

●完全アンインストールの場合

「このプラグインのライセンス認証を解除する」と「同時にユーザのプリセットフォルダとカスタム設定のすべてを削除する」の両方をチェックしてください。

ログイン／ログオン・ユーザのユーザフォルダにある「XtreamPath3 User Settings」フォルダ（XtreamPath3の各パネルで登録したプリセットメニューデータの保存場所）やその他の内部的な履歴データなどを削除します。

［OK］ボタンをクリックして、「ライセンス認証の解除」のみの場合には次のステップへ、「完全アンインストール」の場合にはステップ４へ進んでください。

3



3 ライセンス認証の解除のみの場合

許可を求めるメッセージが現れます。［OK］ボタンをクリックすると処理を実行し、Illustrator が終了します。

その後 XtreamPath3 を別のシリアル番号で管理する場合には、Illustrator を再起動してください。
Illustrator の書類を開くと認証画面が現れますので変更後のシリアル番号を入力して認証をおこなってください。
→「F. ライセンス認証」


4



確認のメッセージ



終了のメッセージ



Illustrator が終了し、「Plug-ins（プラグイン）」フォルダが開き「XtreamPath3_20YY」フォルダが選択状態で表示されるので削除（Windows 版でも同様です。）

4 完全アンインストールの場合


許可を求めるメッセージが現れます。
確認して［OK］ボタンをクリックしてください。

終了メッセージが現れます。
メッセージ内容を確認して［OK］ボタンをクリックしてください。


Illustrator が終了して、macOS では Finder の最前面に、Windows ではエクスプローラーの最前面に Plug-ins（プラグイン）ウィンドウが開き、「XtreamPath3_20YY」（※）フォルダが選択状態で表示されます。
（※）20YY は Illustrator のバージョン表記に対応

選択が見えない場合にはスクロールしてください。

＜このセクション続く＞



macOS による削除処理前の許可要求



Windows による削除処理前の許可要求

確認して Plug-ins（プラグイン）ウィンドウ内の「XtreamPath3_20YY」（※）フォルダを削除してください。
（※）20YY は Illustrator のバージョン表記に対応

削除処理前に、macOS 版ではユーザ名とパスワードを求めるダイアログボックスが表示される場合があります。OS ログイン時の管理者権限のものを入力し［OK］ボタンをクリックしてください。

一方、Windows 版ではアクセスを拒否され許可を求めるダイアログボックスが表示される場合がありますが、［続行］ボタンをクリックしてください。

「Plug-ins（プラグイン）」フォルダのアクセス権の設定によってはこのダイアログボックスは現れないこともあります。

以上で XtreamPath3 はユーザ環境から完全にアンインストールされます。

2



1 ユーザ登録は購入時に完了

本製品のユーザ登録は購入時に完了しています。
購入時のユーザ情報で使用する場合、ユーザ登録は必要ありません。
ユーザ登録の E-mail アドレス宛に、製品のアップデートなどの情報をお知らせしています。

2 ユーザ登録の変更

「Illustrator ＞ウインドウ＞ XtreamPath3」のサブメニューから「製品サポート・ユーザ登録変更 ...」を選択して「このプラグインについて」のウインドウを表示します。

ユーザ登録の変更をご希望の場合には、このウィンドウの「ユーザ登録変更：」からお知らせください。ボタンをクリックすると本製品のユーザ登録変更の Web 受付フォームが表示されます。

確認 M-2-1:
ユーザー登録変更は、本製品の正規ライセンスを所有管理する 1 法人 (に属する方) または 1 個人よりお受けします。

確認 M-2-2:
【法人名義の変更について】
ライセンスの所有が法人名義の場合には規約により法人名義の変更・移行はできません。
一方、法人名の変更や、経営統合・分離などのご事情によっては法人名義の変更をお受けできる場合があります。
変更をご要望の場合には、事前に対応可能かどうか確認いたしますので、ご要望とご事情の詳細をサポートの Web 受付フォームよりお知らせください。

確認 M-2-3:
【ボリュームライセンスで運用の場合】
ボリュームライセンスは、代表者 1 名のライセンス管理者が複数ライセンスを一括管理するライセンスです。
ボリュームライセンスの各シリアル番号ごとのユーザ登録や変更を個別にお受けすることはできません。
ボリュームライセンス管理者を変更する場合には、ユーザ登録・変更フォーム「備考」蘭に「ボリュームライセンスの管理者の変更を希望します。」の記載をしてください。
（補足：ボリュームライセンスではライセンス証書が納品物となります。）

▶ N. よくある質問

このセクションでは、本製品のインストールやライセンスについてのよくある質問とその答えを紹介します。

本製品の機能についてのよくある質問とその答えは、インストール後の XtreamPath3 本体に付属する「ヘルプ」パネルを開いて「よくある質問」のページをご覧ください。

1. Illustratorをメジャーアップグレードしたら XtreamPath3 が消えた（使えなくなった）。

本製品は、使用する Illustrator の各バージョンごとにインストールが必要なソフトウェアです。
Illustrator をメジャーアップグレード（Illustrator 2026 から Illustrator 2027 へなど）した場合には、新しいバージョンへあらためて XtreamPath3 をインストールする必要があります。
（例：Illustrator 2027 を新規インストールした場合には、本製品も Illustrator 2027 対応用のインストールフォルダ「XtreamPath3_2027」を、Illustrator 2027 の「Plug-ins(プラグイン)」フォルダ内にインストールします。）

2. XtreamPath3 を使用していた Illustrator がいつの間にか消えてなくなっている。

Illustrator のメジャーバージョンをインストールする際に旧バージョンを削除するオプションがデフォルトになっています。
Adobe Creative Cloud でのアプリの更新を自動ではなく手動設定にしておくことをお勧めします。
自動更新を無効にしておくと、手動によるメジャーバージョンのインストール時にオプションで旧バージョンを削除するか否かの選択ができます。
詳細については、Adobe Creative Cloud のヘルプをご覧ください。

インストールして Illustrator を起動したが XtreamPath3 関連のツールアイコンやメニューが表示されません。

先ず、XtreamPath3 ツール（アイコン）をツールバーまたはカスタムツールバーに追加表示するには Illustratorの仕様に則ってください。XtreamPath3 ツールも標準ツールと同様に取り扱うことができます。「Illustrator ＞ウィンドウ＞ツールバー＞詳細」メニューを選択すれば、XtreamPath3 ツールを含めた標準ツールのすべがツールバーに表示されます。その他ではつぎの原因と対策が考えられます。

a）Illustrator のバージョンと XtreamPath3 が適合していない。
b）起動した Illustrator の Plug-ins（プラグイン）フォルダに XtreamPath3 のフォルダが入っていない。

a の場合には「K. 使用の一時停止」によりいったん削除し、あらためてインストールをおこなってください。
b ではプラグイン本体の「XtreamPath3-CC2026U.aip」（macOS）／「XtreamPath3-CC2026.aip」（Windows）（*）などのファイルだけが入っている場合（起動時にアラート表示）があります。もしそうなら .aip ファイルは削除しそれを含んでいるフォルダごと複製してください。（*）OS の設定によっては拡張子 .aip が非表示の場合があります。

以下の点にもご注意ください。
・Illustrator の各バージョンごとにインストールが必要です。
・同一 OS 上でもユーザアカウントごとにライセンス認証が必要です。
・複数の Illustrator をご利用の場合には XtreamPath3 をインストールした Illustrator が起動しているかを確認してください。
・macOS ではインストールした Illustrator とそのエイリアスや Dock に登録している Illustrator が同一であるかを確認します。（エイリアスは右クリックして「オリジナルを表示」メニューによる。Dock アイコンは右クリックして「オプション＞ Finder に表示」メニューによる。）
・Windows ではインストールした Illustrator とスタートメニューやデスクトップなどにあるショートカットが同一であるかを確認します。（ショートカットを右クリックして「プロパティ」メニューでウィンドウを開き「ショートカット＞ファイルの場所を開く」ボタンによる。）

3. インストールしたら Illustrator が起動しない、または異常終了する。

原因を切り分けるために「K. 使用の一時停止」を参照して XtreamPath3 をいったん外した状態で Illustrator を起動してください。正常起動なら XtreamPath3 の最新バージョンを確認してインストールし直してください。

4. インストールして Illustrator を起動したがライセンス認証画面が現れない。

ログイン（ログオン）ユーザが同環境でのいずれかの Illustrator バージョンで一度でも現バージョン XtreamPath3 でのライセンス認証が済んでいる場合は必要ありません。

5. プリセットの操作でエラーが出る、またはプリセットを初期化したい。
6. ライセンス認証が済んでいるはずなのに繰り返しシリアル番号の入力を要求される。

Illustrator をいったん終了し、「XtreamPath3 User Settings」フォルダの名称を変更してください（例 :「XtreamPath3 User Settings_20270804」など *）。「XtreamPath3 User Settings」フォルダの場所については「J. プリセットフォルダの確認」のセクションをご覧ください。
Illustrator を再起動すれば初期化した「XtreamPath3 User Settings」フォルダが作られます。
なお、その場合には再度ライセンス認証をおこなう必要があります。
（*）後ほど改名フォルダから個別にプリセットをインポートすることが可能です。

7. これまで問題なかった作業が同じ手順でできなくなった。動作がおかしくなった。

まず、以下の手順で動作を確認してください。
1）Illustrator を再起動して同じ操作を試みる。
2）問題が解決しなければ、Illustrator の「設定 ... ＞一般 ...」メニューを選択し［環境設定をリセット］ボタンをクリックする。
3）問題が解決しなければ、OS を再起動の上、同じ操作を試みる。
4）製品に付属するサンプルを使って動作を確認する。

それでも問題が生ずるならば、以下の手順で回復を試みてください。
1）「L. ライセンス認証の解除または完全アンインストール」で「完全アンインストール」をおこなう。
2）本製品をダウンロードして、インストールとライセンス認証を再度おこなう。
3）製品に付属するサンプルを使って動作を確認する。

問題が解決しない場合には Illustrator 自体をいったんアンインストール後インストールし直してください。その際にインストール時のオプションで環境設定の削除があればチェックしておいてください。

8. １ライセンスで何台のコンピュータ上で使用できますか？

本ソフトウェアは、１ライセンス（*1）につき１ユーザ（*2）が最大２台までの コンピュータ（*3）にインストールして同時に１台で使用できます。１ライセンスで２台同時使用はできません。
（*1）１製品１シリアル番号
（*2）本製品の正規ライセンスを所有管理する１法人 (に属する方) または１個人
（*3）OS は macOS、Windows を問わず。

本ソフトウェアを異なるコンピュータ上で同時に使用するにはコンピュータの台数分のライセンスが必要です。
また上記のもとで本ソフトウェアが対応する Illustrator のどのバージョンにもインストールして使用できます。

9. コンピュータを変更する場合には？

使用中のコンピュータで XtreamPath3 のライセンス認証の解除または完全アンインストール（*）をしてから、別のコンピュータにインストールしライセンス認証をおこなってください。
（*）「L. ライセンス認証の解除または完全アンインストール」のセクションをご覧ください。

10. コンピュータ／ OS が起動できないかストレージ（ハードディスクなどの記憶装置）が読み取り不能の場合には？

アンインストールが物理的に不可能な場合には XtreamPath3 がアンインストールされたものと見なしていただいて結構です。
そのライセンスの XtreamPath3 の使用を継続するには別の（または復元した）コンピュータ／ OS またはストレージにインストールしライセンス認証をおこなってください。

11. アップグレード版のインストール手順を教えてください。

本製品のアップグレード版について、購入時にアップグレード元のライセンス情報の確認がありますが、購入後のインストール方法は新規ライセンスと同様です。
また、アップグレード版のインストールであっても旧バージョンや旧ライセンスは使用しません。

12. アップグレード版を使用していて、それのアップグレード元の旧バージョンは使用できますか？

アップグレード元の使用権は、アップグレード後の製品に移行されアップグレード元のライセンスは消失しますので使用できません。
メジャーアップグレードしていない前バージョン１ライセンスにつき現行バージョンへの有償アップグレードを１ライセンス分利用可能です。有償アップグレードを注文の際にはメジャーアップグレードしていない前バージョンのシリアル番号をお知らせください。

13. 購入したライセンスを派遣スタッフが使用できますか？

本製品は正規ライセンスを所有管理する１法人に属する方（同法人と契約する派遣社員など）が使用できます。